竹譜 吳蕈譜

竹譜題辭

儕于植物之中而超乎草木藤蘿之外者聿惟竹古人用以比君子焉其爲物也雖在童稚脩然有凌霄之姿是以一歲卽與母齊能屈能伸而不改其節晉王子猷謂不可一日無此君每到一處卽令種竹則甚矣竹之可貴也顧其爲類也繁世人耳目圖于一方少所見遂不免多所怪與之談異物輒相與目笑之不知天下之大何所不有安得以一人之識遂謂世無斯物耶

今天子性愛修竹

御製竹賦一篇裔裔皇皇非臣下所能彷彿蓋不獨愛其形兼愛其德也陳子定九所著竹譜考其名目約五六十種無論今古凡竹之異者悉載焉予受而讀之如數頃瑯玕森然在目如渭川千畝坐享侯封使我得遇此君數輩便當把臂入林矣定九具文武才竹亦具文武才以之削簡其文也以之作箭其武也然則定九之譜斯竹也其殆自爲寫照也夫歙縣

張潮題

竹譜一卷

國朝陳鼎撰鼎有東林列傳已著錄此書記竹之異者凡六十條

昭代叢書乙集卷四十九

歙縣　張潮　山來　輯
吳江　沈楙悳　翠嶺　校

竹譜

江陰陳　鼎定九著

𢌞春竹

産嶰谷中作笛吹之能𢌞寒谷陽春節長而葉大青葱如碧玉擲地有金聲然易碎墜地無不破者嗟乎物之美者固易於摧折耶今嶰谷久已絶種安得復

生乎萬箇作笛千萬枝令知音者吹之俾大地無日不陽春也

孝子竹

江南北俱産但種不多歲兩産筍夏則生母竹中不欲蔽母竹涼風也冬則産母竹外恐寒風攻母竹也土名孝順竹嗟乎物無情者也有冬温夏凊之意可以人而不如竹乎

忠臣竹

産荆州公安縣寇萊公祠前又呼爲萊公竹相傳寇

萊公謫雷州卒歸葬西京道出公安邑人祭而哭之插竹地上以掛楮幣逾月枯竹盡活歲餘笋成林人以爲忠貞之感故名

君子竹

產渭川每千竿必有一竿高出羣竹之上迥然獨立如雞羣鶴焉以異於衆竹故名君子嗟乎渭川千畝竹不知其幾千萬竿也然每千竿必有一君子今天下大矣兆庶如林竟無一君子何哉豈人而不如草木耶悲夫聖人吾不得而見之得見君子者斯可矣

對斯竹也能無君子之思乎筍甘香如桂馥

王傒竹

産江浙色如黃玉節高而葉細質最堅筍甘此竹植衆竹中衆竹即不茂衆竹植此竹中亦即不活有王傒獨尊之象焉

方竹

産山東登州堅勁可作杖天台山中亦產然堅勁不如登州而青翠過之湖廣岳州君山亦產則皆柔軟而長者矣此竹實多虛少

碧天霞

產廣東儋州節長三尺大不過錢圍葉亦長三尺其色如雨過天青

鳳尾竹

產海南崖州竹梢如鳳尾葉類鳳毛故邱瓊山有月落斜穿金鳳毛之句

羅浮竹

產羅浮山長十餘丈每節長丈餘大徑尺有五色蝴蝶大如箕育子於葉

符篆竹

亦產羅浮竹小而葉大有文如篆若蟲蝕然土人謂之竹葉符

玳瑁竹

產廣西近交趾地幹色如玳瑁明亮直透於內筍味甘籜亦斑斑斑可愛

太史竹

產將樂縣土人搗以作紙極潔號曰玉版筍味苦不堪食以其可作紙故名太史

展誥竹

閩粵俱有此竹其形如展誥軸狀又若手卷從兩頭卷合者然背圓而面凹大者可作筆桶置之案頭極文雅

龍頭竹

產山左登萊山中華山巴蜀亦有之根狀龍頭腹實止通一線堅勁可作杖

高蓋竹

產貴州貴筑土司中長三丈下無枝葉及頂方生枝

葉亭亭如蓋

燕來竹

吳下極多此種筍最早燕子來時即生矣味甘脆可餐與護基竹性相近此二竹最易盛蒔植一二株三年成林

龍尾竹

產瓊州五指山中高十餘丈大如拱土人鋸節作水桶及盛酒之用其梢枝葉不散狀如龍尾故邱瓊山有兩餘倒拔蒼龍尾之句

香沙竹

產臺灣雞泿山中最長大葉黃而幹赤土人采以作府為香焚之臭如栢子

合歡竹

兩竹並生節節相對無毫末參差伐其一則其一必槁土人呼為鴛鴦竹廣西潯州山中最多

桃笙竹

產四川保寧郡萬山中節高而皮軟殺其青可作簟暑月寢之無汗故人呼簟為桃笙以竹名也

篔簹竹

産川廣之交茅隆山中青圓堅潔風來相戛聲如鳴玉開紫花結實如薮即鳳鳥以爲餱糧者也嗟乎鳳鳥久不至矣此竹結實何爲

美人竹

産中州伊洛之間榦扁而色青笋亦甘香可啖葉如柳葉狀美人之眉故以美人呼之植之曲檻月下風前楚楚可愛當秋宵春晝焚香獨對如擁十二金釵呼之欲應

錦竹

産鄖陽竹山縣山中房山山中亦有之幹文如錦陸離可愛葉長尺許可爲笠

湘妃竹

相傳舜崩蒼梧二妃追至哭帝極哀淚染於竹故斑斑然如淸淚痕也有數種最佳者其文如螺旋而色紫不文處則碧如玉永州最多湖南諸郡俱有又名瀟湘竹

昭君竹

產歸州昭君故居凡竹至秋冬雖不凋然老葉必黃落惟此竹之葉如不生新卽不脫故經年如是嗟乎豈與塞外塚草青青同一勁耶

綿竹

產貴州鎮遠山中堅圓勁直狀如陽羨牙竹然曲之可爲栝棬束縛經歲縱之挺然復直嗟乎此竹不當以綿稱合以剛字之斯可矣

箭竹

細如箭桿堅勁而直可爲箭蓋竹材之最良者也貴

州鎮遠山中頗多雲南楚雄麗江諸郡亦產江右撫州靈谷產者更佳附以利鏃能洞甲

龜腳竹

產朝鮮國山中其葉如龜腳幹上之紋亦然其色蒼黑而微綠

珊瑚竹

產安南國三江府天琹山中無葉有枝如鹿角色赤如珊瑚至冬則色黑立春又赤苗人以之紀歲

九曲竹

產占城國不勞山中其幹九曲枝亦然葉叢生亦九備五色

歌畢陀

歌畢陀真臘國竹也長數丈大如斗葉長七尺闊五尺厚寸許國人采葉作舟以涉水

天耳竹

即黃斑竹產滇中蒙化府天耳山故名相傳郡城人凡有計度語言雖甚秘山中即有人傳以山有此竹故也截一管附耳可聞十里外蒼蠅聲

芭蕉竹

本如芭蕉下大上小葉亦如之色亦然笋甘香可啖出緬甸國土人取其竹作甑實米於中煨之以火竹焦而飯熟清香可餐其葉亦可作紙苗人以之書契文

釣絲竹

産廣西潯州府山中其枝若素絲下垂葉綴於巔如魴魚吞餌蓋葉白而尾赤也

筋竹

産粤西平樂府華蓋山中恭城富川永安昭平處處有之其小如筯堅潔如象牙作筯甚佳

布竹

産粤東韶州府仁化縣節長數尺土人采以揉碎漬軟取絲爲布暑月可代絺綌但不耐久

燈絲竹

産温州削爲絲柔如線可織燈故名笋生三年始成竹又名千日竹

玉版竹

産江右吉安府白鷺洲皮潔如玉而笋味甘香亦如
玉版成竹青青可愛
實心竹
贑州南安兩郡萬山中俱産內堅實不虛可作戈戟
桿勁直有力不撓不屈
紅斑竹
亦産江廣之間閩服亦有其斑處色如丹砂質如黃
玉笋味辛食之令人木强
夫人竹

産漢陽桃花洞息夫人祠側伐竹忌男子持斤男子持斤伐之則竹寸寸裂女子伐之則完君子曰竹之貞者也然以夫人呼之

蘄竹

産黄州府各屬俱有而蘄州者爲第一有三絶之稱色瑩者爲簟節踈者爲笛帶鬚者爲杖

羅漢竹

産天全六番打尖鑪地方大如斗一本而上分數幹凡竹無旁幹惟此竹如樹

桃絲竹

產兩廣交趾地其竹本大如斗色如墨葉亦然與棕竹相類但有大小之殊耳可為盤為單持為筆筒為酒注為茶甌為刀劍握

紫斑竹

產長河蒼筤谷及秦人三洞其斑紫其質白可為笛聲異凡竹

細腰竹

產岳州華容平江澧州其節處大如本如麗人細腰

狀豈楚王宮中諸姬魂魄所化耶鋑其青為箄臥之

奪夏月暑

龍鬚竹

龍鬚竹産衡岳岣嶁峰枝上生細絲如鬚長七八尺

狀如龍鬚下垂

淚痕竹

卽湘妃竹也道州斑竹巖産者勝於他産斑處紋細

如髮作螺旋形或曰道州斑竹巖笋鬆脆甘香迥出

尋常

酒注竹

産四川保寧郡巴州境竹根大如甕而本細如指取其根作酒注如兕觥然飲之有清芬氣

䈂竹

産四川敘州烏蒙黎州嶲州雅州邛州莋筰邛筰諸山俱有皆可爲杖以其堅潔也

桃竹

桃竹狀如桃枝幹皮葉皆類桃但有節中空産潼川州江心蟠石者佳可爲杖

黑斑竹

黑斑竹其斑處如黑漆有光可鑑人葉大如掌色藍質色微黃遵義府碧雲峰中極多

白斑竹

白斑竹斑處如羊脂素玉其質則如丹砂葉細類松針産眉州悬臺嵋崍諸山

月月竹

月月竹月一生笋歲十二次逢朔則笋生晦日則籜脫盡而葉舒矣産嘉定州有堯階蓂莢之義

刺竹

刺竹枝幹葉俱有刺加荆棘然産四川烏撒土司中苗人取置倉廪及牀頭鼠遭刺即斃故鼠聞其氣即不敢來又名鼠見畏又名貓子竹

苦竹

苦竹閩廣黔滇楚蜀諸山俱有之質甚青葱而笋味苦不可口然土人煮去苦水和肉炙之可祛暑清火蜀之永寗者最苦竹梢露滴處百草不生苦亦甚矣其葉煎湯治火症與淡竹葉竹瀝同功

綠斑竹

產四川平茶洞土司中其斑處色綠其質如墨葉亦黑如漆儼然文與可管夫人畫竹也

長枝竹

閩中通省產竹無他異也惟是枝長於幹下覆於地不見本取其本鍛爲絲可作器

朱竹

葉赤質亦然笋味甘香瓊州頗多東甌雁蕩山中者色如渥丹每曉霞相射紅映數里

萬王竹

産湖廣柳州桂東縣萬王城中萬王不知何代人相傳曾寓此城階砌尚存砌旁修竹數竿至今鬱然毋早自仆掃其地而復立故土人呼爲萬王竹

跋

先贈公喜畫竹間先君言皆屬友人攜去余嚮藏弆一幀在里中爲祖龍所刼今讀此帙益深我手澤之感矣心齋張潮

種芋法一卷

吴郡五嶽黃省曾勉之

一之名

芋說文曰大葉實根駭人故謂之芋徐鍇曰芋猶吁吁驚辭也故曰駭人齊人謂之莒孝經援神契謂之莒芋廣雅謂之渠芋葉謂之蔌載廣志凡十四等有曰君子芋大如斗魁如杵旅有曰車轂芋有曰鋸子芋有曰旁巨芋有曰青邊芋此四芋是多子有曰談芋魁大如瓶小子葉如散蓋紺色而紫莖其長丈餘易熟長是爲芋之最善者莖可作羮臛肥澀得飲乃下有曰蔓芋緣枝而生有曰鷄子芋色黃有曰百果

芋魁大而子繁多畝收百斛種以百畝以養彘有曰旱芋七月熟有曰九面芋大而不美有曰象空芋大而弱使人易飢有曰青芋有素芋子皆不可食唐本注云芋有六種青芋細長毒多初煮要須灰汁易水熟乃堪食爾白芋圓芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸煮噉之員白連禪又可兼肉作羮野芋大毒不可噉也陶隱居謂之老芋形葉相似如一根並殺人垂死者飲以土漿糞汁可活本草謂之土芝蜀謂之蹲鴟前漢謂之芋魁後漢謂之芋渠葉俞縣有百子芋新鄭有博士芋蔓生而根如鵝鴨卵今有南京芋

煮之可枯皮而食甘滑異於它品茅山有紫芋吳郡所産大者謂之芋頭旁生小者謂之芋奶種之水田者爲水芋但廣雅曰藉姑水芋也亦曰烏芋本草烏芋一名水萍一名槎牙一名茨菰一名鳧茨毗陵錄謂之燕尾草以其葉如椏也又名田酥狀如澤瀉不正似芋根黃而小恐自爲一種非土芝之水芋也吉安錄有乾濕二種濕名水芋乾名黃芋味差劣松志蘇之西境多水芋以芋魁爲旱芋嘉定名之博羅又有皮黃肉白甘美可食莖葉如扁豆而細謂之香芋又有引蔓開花花落即生名之曰落花生皆嘉定有

之

二之食忌

本草云有毒陶隱居曰生則有毒性滑尤爲服餌家之所忌博物志云野芋狀小于家芋食之殺人蓋歎也家芋種之三年不收旅生亦不可食劉禹錫云十月後曬乾收之冬月食不發病它時月不可食久食則虛勞無力圖經曰食之過多則有損傷唐本云多食動宿冷

三之藝法

種芋之古法氾勝之書曰區方深皆三尺取豆萁納

區中足踐之厚尺五寸取區上濕土和糞納區中萁上厚尺二寸以水澆之足踐令保澤取五芋子置四角及中央足踐之旱則數澆萁爛芋生子皆長三尺一區收三石

齊民要術云宜擇肥緩土近水處和柔糞之二月注雨可種率二尺下一本芋生根欲深劚其旁以緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治芋如此其收常倍

崔寔曰正月可菹芋

家政法曰二月可種芋

務本新書曰芋宜沙白地地宜深耕二月種為上時相去六七寸下一芋芋蓋三目衆人來往踐目多見并聞刷鍋聲處多不滋胤比及炎熱苗高則旺頻鋤其旁秋生子葉以上壅其根霜後收之又云區長丈餘深闊各一尺區行相間一步寬則透風滋胤

物類相感志江湖所生土芋磊塊自實若天雷頻則多生若耕種欲取不得名之若呼芋字則逡巡不見矣

種芋之今法十月收芋子不必芋魁恐妨饕食但擇旁生圓全者每畝約留三千手搖地尺五寸窖藏之

上覆以土若不藏經凍則疎壞無力矣至開春地氣
通可耕先鋤地擘塊曬得白背又倒土以曬二三次
去其草每畝用園糞二十擔勻澆候糞入土卽再鋤
轉否則糞見日而力薄臨種下水之後再下豆餅五
斗清明後下秧秧田種田皆宜加以新土和柔之否
則蒔揷硬礫損子秧田鋤過曬得白背車水作平出
所窖芋子有芽者以芽其上無芽者以根在下密布
田中以稻草蓋之日曝其芽蔓瘁日澆水一次或隔
日亦可待芽開吐發三四葉長二三寸卽可種矣葉
多而太長則種之必盡落故葉而重吐發是爲失時

種時相去一尺八寸下一芋子或一尺六寸種必在小滿前種後肥土必沫沸定去其草乾一二日其根乃行不乾則根腐黃而不生乾至小小土坼卽上水若大坼則乾壞矣常常使潤澤種時以陰天乃為佳至七月乃塘塘法在芋子四角之中掘其土遍蔽皆肰壅在根上則土緩而結子圓大霜後起之芋魁每千可鬻白金一兩芋妳千斤可鬻白金一兩五錢田之有瓦礫者不可種凡種二歲必再易田不然則不長旺所易之田種禾仍佳

凡種旱芋於二三月間往杭州買白者方是須求鬆

土淺耕下秧俟秧出復耕地懸開三四寸種後以土
厚壅其根日溉之以水糞苗長不必糞則旁生小者
尤多於水芋
其種就畱於地冬閒覆以稻草至明年二三月閒起
曬乾再下秧復如前種
四之事
史記卓王孫曰岷山之下沃野下有蹲鴟至死不飢
蹲鴟者大芋也
左思三都賦所謂蹲鴟之沃則以爲濟世陽九是也
袁安爲陰平長時年飢租入不畢安聽使輸芋曰百

姓飢困長何得食穀先自引芋而食

薛包歸先人塚側種稻芋稻以祭先芋以自給

李雄克成都衆甚飢餧乃將民就穀于郪掘野芋而食之

列仙傳曰酒客爲梁使烝民益種芋三年當大飢卒如其言梁民不死

齊民要術曰芋可以度饑饉度凶年今中國多不以此爲意後生有耳目所不見聞者及水旱風蟲霜雹之災便能餓死滿道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫人君者安可不督課之哉

種芋法一卷止

昭代叢書內集卷四十八

歙縣　張　潮山來同輯
　　　　　漸進也
吳江　沈楙悳翠嶺　校

吳蕈譜

長洲吳林息園著

王鏊姑蘇志云蕈卽菌多生西山松林下二月生者名雷驚蕈其色赤者名猪血蕈味皆鮮美又岳岱陽山舊志曰蕈者惟山中有之蓋草木之脂入土兼得膏澤則生驚蟄時生

者山人名曰雷驚蕈高白而斑者曰溪鶩紫而青者曰青紫小而實者曰麩筋青赤色損之有汁者曰朱血色黃而味甘者曰餹蕈諸種益佳愚按赤色而損之有汁者謂之奶汁蕈非朱血也朱恐猪字之訛又牛若麟吳縣志曰蕈各處皆生山中獨多鶩子蕈最佳其他梅蕈松蕈茶蕈桑蕈菜花蕈皆可食吾蘇郡城之西諸山秀異產蕈實繁尤尚黃山者為絕勝何則以其地邇而易於上市為最新鮮也他山者可就其地而食之

宜巖棲之士享厥美焉當春氣初萌雪融泥軟雷欲發聲蟄猶未動其時産蕈所爲雷驚者也一名戴沙村人於石罅沙土中尋而拾之故又名石蕈東坡又名雪蕈色黑者曰烏雷驚色黃者曰黃雷驚産於梅樹下者曰梅樹蕈菜花時生者曰菜花蕈生穀樹上者曰穀樹蕈茶樹下生者曰茶棵蕈桑園內産者曰桑樹蕈其形如鵞卵者曰鵞子蕈小於鵞子者曰黃雞卵蕈叢生茅柴中者曰茅柴蕈

甘而紫糖色者曰餹蕈（肯綮錄云人面色紫曰糖丹鉛總錄曰紫檀色訛爲紫棠色）斯時天氣未熱無蛇虺之毒洎蟲蝕之患雜以薑芽和筍爲美陳仁玉所謂羞王公登玉食者也以上諸蕈皆與雷驚次第而出故金昌豪右游山舭船爭買獻新未見其失食之勿疑宜列爲上品其次有面紫者曰紫面蕈斑紋如雉者曰野雞斑蕈楊樹下產者曰楊樹蕈損之有汁者曰奶汁蕈面青者曰青面子蕈更有白面子紅面子赭面子

即俗所謂𪊨面子梅氏乙減切音黶青黑色竝可食形如手掌者曰佛手蕈天氣初寒而生者曰紫花蕈色如薑黃者曰薑黃蕈質瘦而高脚者曰燈臺蕈以上諸蕈味俱美而時令已晏稍久即有蟲豸侵蝕難供染指定列爲中品又次有面緺而蠢者曰癟婆子蕈白如玉者曰粉團蕈紅如橘皮而辣者曰橘皮蕈如繖張者曰傘子蕈白而滑者曰麪脚蕈面紫禰出孫樓吳音奇字梅氏作禰紅者曰紫血蕈紫而或黃者曰紫

富蕈面鮮紅而襯白者曰豬血蕈以上諸蕈雖皆可啖而味自劣於上中品者或有與毒蕈疑似者其列爲下品宜矣然一交六月則雜蕈百出如生於楝樹下者曰楝樹蕈發於椿樹下面黃襯白論簇而生者曰椿樹蕈生於某樹者即指其樹而名但楝椿二樹產蕈偶然非恒有之物故不列品其有形如餺飥味如海蛇者曰餺飥（千金翼餺飥麪）蕈長而小者曰烏雞鷲脚即陽山所謂谿鷲蕈者是也又有

青紫粉者即青紫蕈也麩筋蕈者韌（顏師古注急就章檀堅韌木也）如麩筋也皆憑村老以鄉俗語象形立名亦不必多贅謹按林所品諸蕈而食之足矣其雜而莫識者可舍之而已其不堪食者則有純白色而味苦者曰石灰蕈（李實蜀語有地芝曰菌其面上如石灰者殺人其純白色者為毒蕈是處皆然）黑色而質薄傘張者曰桴炭蕈蒼白色者曰尾屑蕈一名灰子蕈此三種俱塚墓間有石灰露處便生四時皆有之雖未至害人亦木而無味之物

也有灰黃色矮脚而粘滑無襉作細鍼空者曰黃饅頭漸大如一升器背面如羊肚人又呼之曰牛屎蕈此山中人共棄之物雨後遍山皆是更有苦而麻者曰苦麻蕈皴皮蕈一名土蕈綿𦼮蕈即綿蕈頭面白有細紋如銀絲碎之其氣辢辢孫樓吳音奇字音撮捋方言咊辣也食之戟喉者曰生薑蕈大毒面紅摺白比猪血蕈倍大者曰沙枋出王佐格古要論蕈古墓間下有沙枋往往生蕈誤食殺人余嘗見一人以沙枋木柹點火吃烟立斃厥毒

可知矣以上諸毒蕈略舉一二宜在所黜設有厥狀異於諸蕈采者棄之而已瑣碎錄云凡果異常必根有毒蛇忌食竊謂凡菌異常亦必其下有蛇虺居焉陽山舊志又曰凡白摺面紅者純白與無摺者采宜棄之生楓樹者曰笑蕈食之令人笑不止飲以土漿則愈又法烹時以燈草數莖投釜中燈草黑有毒不可食故山中人劚蕈梅氏竹角切音捉吳俗拾菌曰劚蕈必認蕈蕩如某山出何等蕈某地出何等蕈皆有

舊蕩不亂生者凡菌一處略出幾莖者佳如論簇而生傾筐而得者必蛇蕈也蛇涎亦能成蕈凡蕈有名色可認者采之無名者棄之此雖言一鄉之物而四方賢達之士宦游流寓於吳山者當知此譜而采之勿輕食也然林以醯雞之見尚多闕漏俟諸好事者廣識而續之亦憫世之一功此作譜之大意也今將諸蕈可茹者謹陳如左

上品

雷驚蕈　一名戴沙一名石蕈二月間應驚蟄節候而産故曰雷驚時東風解凍土鬆氣暖菌花如蕊迸沙而生故又曰戴沙菌質外淡褐色如赭襯白如玉瑩潔可愛大則纖張味甘美柔脆一種色黑者曰烏雷驚色正黑襯帶紅山中人謂紅襯烏蕈此種最早先諸蕈而出味甘滑初生者俗呼蕈子色黃者曰黃雷驚嫩黃如染色似松花故又名曰松花蕈味殊勝當蟄蟲未動毒蕈未生下筋勿疑爲蘇郡之佳勝以冠諸蕈

梅樹蕈　多產梅樹下形小味殊菌質淡白略帶微青韜作蓮肉色陳仁錫陽山志曰雷驚方長惟梅根者貴色白而肥嚼作花氣

菜花蕈　質瘦小外沉香色韜白淨菌口稍卷不作繖張二三月菜花將開時生故名

穀樹蕈　形瘦而小高脚薄口不作繖張質純黃如沉香色味鮮作羹微韌二三月生蘇子瞻與參寥行智果園得黃耳蕈詩云老楮叢生黃耳蕈故人兼致白芽薑按楮即穀樹也陸佃埤雅作米穀之穀許慎說文楮穀一種也古今韻會從穀俞宗本種樹書取爛穀木種蕈用泔水澆之必以濕處或天陰方生故陸

放翁對食作詩云潦餘多稼猶中熟種晚嘉蔬亦半收黃耳蕈生殊自喜白頭韭長復何求言潦餘陰濕蕈生韭長也又秋思詩云後園楮蕈已堪烹其蕈於後園可種而得者也

茶棵蕈　黃黑如醬色白襇大面長腳味勝微韌陽山西白龍祠左右茶樹下往往有之山園茶棵下亦皆產不及白龍者香美祠僧云能清肺憶先父嘗患肺熱面腫偶啖此菌頁已更有竹窠蕈亦黑色長腳傘張味鮮美尋着蕩子傾筐可得

桑樹蕈　紫色亦有黃色者形如香蕈產桑園中沿山園樹下處處有之光福諸山尤多山中人語云

食之明目 俗諺云解毒出土桑根上生菌有毒勿
眼亮 采按李時珍云古本草言
桑根見地上者名馬額有毒旁行出土者名伏蛇
亦有毒本草別錄云出土上者殺人吳淑事類賦
亦云伏蛇馬額殺人
陶宏景曰不可輕信

鵞子蕈 俗云鵞卵蕈狀類鵞子形大不作繖張外
有護膜襯在膜內久則裂開方見有摺味殊甘滑
白者曰粉鵞子黃者曰黃鵞子黑者曰灰鵞子俱
為佳品更有黃色小於鵞子者曰黃雞卵蕈亦一
類也

茅柴蕈 産貞山玉遮山叢生茅柴中菌質上下涓

潔瑩白圓潤初如蕊珠大則繖張摺作茜色如桃花含露稍久變淡紫色一名紅稿蕈味鮮美柔脆春夏俱有

餹蕈　即松蕈也於松樹茂密處松花飄墜著土生菌一名珠玉蕈赭紫色俗所謂紫糖色是也卷沿淡稿味甘如餹故名餹蕈黃山陽山皆有之惟錦峰山昭明寺左右産之尤甚最爲佳品采久或手撓之作銅青色湯煠孫樓吳音奇字音爍入聲瀹也湯煠也火薰藏爲珍品亦可致遠四月産者名青草餹蕈八月産

者名西風餹蕈有白色者曰白餹蕈黃色者曰黃餹蕈更有一種名乾餹蕈形如奶汁蕈其柄白色味皆美陳仁玉云凡物松出無不可愛

中品

紫面蕈　面微紫襯潔白肥大傘張味美黃山最產春夏俱有

野雞斑蕈　外灰色黑斑白摺黑沿口高脚有斑紋如雉故名黃山一路春夏俱產

楊樹蕈　純白色味如雞肉絲而帶韌微有羶氣得

其蕈蕩論簇而生山中人云味美異常秖宜自充庖供何暇上市惟羊山一路有之

奶汁蕈　赭黃色卷口損之有汁如乳質硬而蟲不甚侵蝕食之木而味少四時俱生有長脚矮脚之分更有白奶汁竝可食

青面子蕈　菌面青白雜斑黴張者曰青面子白者曰白面子紅者曰紅面子更有赭面子即俗謂之黴面子味皆美俱可食

佛手蕈　一名掃帚蕈一名燈草蕈一名葱管蕈皆

象形也一根叢生如荳芽菜而灰白色味極柔滑鮮美三月間多產支硎山及黃山貞山玉遮山處處有之此品爲鄉人所最尙者其製法用麪餈（方言音字）着膩多下蕈屑與杜園筍爲羹眞山居之上珍也

紫花蕈　面紫摺黃味美秋冬始生

薑黃蕈　色如薑黃一名梔黃蕈一名雞黃蕈所謂雞㙡者是也產黃山爲多純黃色不另生蒲卽於背面縐紋如摺耳口釁而不卷亦不傘張味極鮮

美四時俱生山人所尚

燈臺蕈　一名雞脚蕈質瘦高脚黃黑色傘張頗似西湖志餘所謂丁蕈者味亦佳

下品

癟婆子蕈　一名老婆襴厥狀肥大而面綴菌之最蠢者也色黃白而帶黑暈仰卷摺如雞黃蕈

粉團蕈　一名玉蕈純白如玉質如乾粉做成者不作徽張味甘勝涓潔

橘皮蕈　紅如橘皮氣亦帶辣其質頗似猪血蕈

傘子蕈　色黄如奶汁蕈繖張出黃山

麪脚蕈　色白而滑味爲下

紫血蕈　外淡紫而襧紅色味亦鮮美

紫富蕈　一名紫蕈頳紫色或淡黄色味佳

猪血蕈　色正紅鮮豔可愛味亦鮮美宿則色蔫李實蜀語蔫音焉殦同廣雅蔫菸痿葾也菸音仝蔫葾音遠敗也味渝而不堪食矣

有紅猪血蕈色紅淡猪血蕈色淡二種並可食無錫東北三十里有膠山古膠山隱居之地也山上有南宋李忠定公丞相祠下有寳乳泉水味清冽祠與泉之左右多産硃砂蕈色紅味鮮艳然如火一篁蘯之中用一二莖色便奪目亦奇物也余友吳六

息天翼氏嘗讀書於此因
得過訪而知之并附存焉

按巢氏云凡園圃所種之菜本無毒但蕈菌等物皆是草木變化所生出於樹者爲蕈生於地者爲菌並是鬱蒸溼氣變化所生故或有毒者人食遇此毒多致死甚疾速其不死者猶能令煩悶吐利良久始醒陳藏器曰菌冬春無毒夏秋有毒有蛇蟲從下過也夜中有光者欲爛無蟲者煮之不熟者煮訖照人無影者上有毛下無紋者仰捲赤色者並有毒殺人中其毒者地漿及糞清解之博物志及陶隱居孫眞人

俱言飲土漿屎汁愈汪頹日凡煮菌投以薑屑飯粒黑色者殺人否則無毒陳仁玉云凡中其毒者必笑不止解以苦茗白礬勺新汲水併咽之無不立愈葉夢得乙卯避暑錄話治菌毒法亦治楓樹蕈食之即令人笑不止造地漿以治之掘地作坑以新汲水投坑中攪令濁少待其澄清取飲即活亦解諸毒東南山谷間多產菌然種類不一食之間有中毒往往至殺人者蓋蛇虺毒物所熏蒸也此方乃一僧所傳出本草隱居注居山者不可不知又黃休復茅亭客話

亦載此方邱瓊山羣書鈔方錄其法臞仙壽域神方菰菌毒兼河豚毒用陳壁土湯泡澄清冷飲嚼橄欖三五枚解之又食菌遇毒絞人屎汁飲一盞即活服諸吐利丸亦佳芝園主人急救良方食野菌毒用甘草不拘多少以蔴油一盞煎數沸冷服其毒自解夷堅志云崇寧間蘇州天平山白雲寺五僧行山間得蕈一叢甚大摘而食之至夜發吐三人急採鴛鴦草生啖遂愈二人不甚肯食吐至死此草藤蔓而生對開黃白花傍水依山處皆有之所謂金銀花者是也

又甯源食鑑本草黑豆煮汁飲之妙其菌之遇毒者怪異者不可勝數如段成式酉陽雜俎嶺南毒菌化爲巨蜂修行里私第書齋紫荊枯根上大菌郭象睽車志瓮甕菌生光潤燦然彭乘墨客揮犀言菌不可妄食建寧縣巖間忽生一菌大如車蓋鄉民異之取以爲饌食者輙死夷堅志又載簡坊大蕈及金溪田僕食蕈一家嘔血隕命六人邱岑幸以痛飲而免蓋酒能解毒故耳田汝成西湖遊覽志餘云宋乾道初靈隱寺後生一菌圓徑三尺紅潤可愛寺主驚喜以

爲珍品不敢食獻於楊郡王王亦奇之是當爲玉食奏進於孝宗詔以美味宜供佛復賜靈隱寺蓋朝廷初不知其出於寺也復持至寺盛之以盤經日頗有汁液沾濡兩犬爭舐之一時狂死寺主大驚曰苟入天廚必遭殊戮亟瘞之地蓋萬乘所御必有神護而楊王大貴人寺主不私口腹皆免意外之禍此雖非吾鄉之事而菌毒大抵皆然故錄以爲戒

鏡水忍可禪師在寧國山中一日與僧三四人食蕈俱中毒剎那間二便頻遺身軟口呿正窘急時欻有

市藥者上山僧衆言其故隨以甘草濃煎灌之同時獲愈至今猶敗面喎口深山中而得此人非佛之相拯耶否則幾至喪身失命忍公常為予道之又陽山西花巷有人在一荒墩上采菌一叢煮而食之卒然毒發膚如琉璃使人往采蕈處察之見菌叢生如故即掘之見一古塚滿中是蛇即以甘草煎湯啜之尋愈故余每於臘月中糞坑內浸甘草入中黃以治蕈毒及天行疫毒伏氣熱病痘科毒甚不能貫漿者悉有神效其法用甘草為末將毛竹筒一段兩頭留節刮去青竹皮節上開一竅納甘草于中仍以

芭蕉葉柄削針閉竅浸糞坑中四十九日須至立春日取出陰乾任用又一鄉人常以草頭一種治蛇傷者用之輒愈人莫之識後有人細察之方知是魚腥草此人云蛇在草上過其腹自裂又云亦解蕈毒

俞成螢雪叢說曰夏秋雜菰蕈皆是惡蟲蛇氣結成故凡蕈過時上市者當揀去無名者及與好蕈形似者庶可食之如所謂石灰蕈頗似粉團蕈桴炭蕈頗似野雞斑桴炭出江休復鄰幾雜志唐教坊優人事李茂貞云歸長安賣桴炭足過一生一作麩陸放翁老學菴筆記浮炭炭爲麩炭謂投水則浮又白樂天詩日暮半爐麩炭火黃寧物類相感志又作

烰瓦屑蕈頗似青面子黃饅頭者小時一似雷驚蕈獨此幾種四時俱產人必雜而市之雖不至殺人而厥性叵測故再表而出之又有一種鬼凉傘生陰溼處或朽木及糞壤上或多年茅屋上雨後所生丹鉛總錄曰唐詩老屋茅生菌飢年竹有華此菌是也一名鬼蓋陶宏景名朝生取莊子朝菌之意陳藏器又名鬼屋生陰溼處如菌其蓋黑而莖赤和醋傅癰毒惡瘡馬脊癰周密癸辛雜識言菌蕈類皆幽隱蒸溼之氣如鬼繖者其稟陰溼之氣而成也慎勿悞食

余謂蕈爲無根菜才生兩三日卽爛而不堪食矣吳僧贊寧曰合蕈以箬籠盛貯不可近泥壁近則易壞山中人將饍蕈湯煠火熏亦可藏食呼之曰杜香蕈凡洗蕈必須逐箇輕手拈取搯去泥沙貯淨器中浮音扶唐皮日休紀厤撮要淸明曬得柳條枯十隻糞缸九隻浮麎入七處於水上拭去沙土不可𠙽水亂中致沙入襧內莫之能出粗人勿令爲此幽人韻士拾得佳菌檢去宿者香油炒透和以鹽醯蠶屑再煮極熟供食余謂鯸鮐鯸鮐北山經名赤鮭音圭與鮮菌皆有毒須煮得透熟厥毒自解易牙遺意專究食

品而弗及此二物蓋慎之也
又按郡志止得雷驚豬血二種吳縣志蕈六種人所
共識陽山舊志蕈六種有莖高白而斑者曰溪鶩此
即鶩子蕈發高者又名雞鶩又名鶩卵蕈之類也紫
而青者曰青紫即饒蕈之久而未采色蔫而作青紫
者也小而實者曰麩筋即麪脚蕈類陽山產蕈亦繁
志所載止此而已長洲縣新舊志物產併不載未審
何意

附斷蕈詩四首

老翁雨過手提筐侵曉山南斸蕈忙敢爲家人充口腹賣錢端爲了官糧

梅花水發接桃花又動南山磷礰車春熟郤教無麥種松間剩有菌如麻

松花着處菌花生雨後巖前采幾莖分付山妻好珍重薑芽蘺筍共爲羹

看他車馬踏京塵博得邯鄲一欠伸爭似平生鉏菜手栽花拾菌過殘春

康熙癸亥歲一春風雨菜麥盡爛種子無粒是年產蕈極多若松花飄墜着處成菌